



# CAPRI RS SPORT ZUBEHÖR (ab 02/78)







**RS**

**SPORT ZUBEHÖR**





## • Karosserieänderungen

### Bausatz Frontspoiler

Alle Capri '78

– ohne Kotflügelverbreiterung (PU-RIM)

– nur mit großer Kotflügelverbreiterung (GFK)

Bestellnr.

T 9057604

T 9057726

1

1

### Bausatz Heckspoiler

Alle Modelle

– flache Ausführung (PU-Weichschaum)

– Flügelversion (wie Capri turbo)

aus mattschwarzem PU-Weichschaum

ABE 9053195

T 9055966

1

1

### Achtung:

Die Montage der Flügelversion ist nur in Verbindung mit dem Frontspoiler 9057604 bzw. 9057726 zulässig.

### Karosserieumbausatz

bestehend aus:

Kotflügelverbreiterungen vorne/hinten, integrierten Seitenleisten rechts/links, Frontspoiler, Heckabschlußblende und Türabdeckung rechts/links, besonders geeignet für 7"-Räder, kein Ausschneiden der Radhäuser erforderlich (ABS)

T 9059455

1

## • Fahrwerkteile

Aluminiumrad 7"×13 abschließbar

Spurverbreiterung +28 mm max.

Alle Modelle (wie Superinjection), für Reifen 205/60 R13

T 1627081

Erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel

9059362

BS-Verschlußschrauben

9059406

Radmutter

6111766

Aluminiumrad 7"×15 abschließbar

Spurverbreiterung +28 mm max.

Alle Modelle, für Reifen 205/50 R15

T 5012467

Erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel

9059362

BS-Verschlußschrauben

9059406

Radmutter

6111766

### Differentialsperre alle Modelle

leichte Köln-Achse 40% Sperrwert

9059433

mittlere Köln-Achse 40% Sperrwert

9059434

Spezial-Schraube erforderlich für:

Differentialsperre 9059434

9052272

Ölzusatz für Differentialsperre (100 ccm)

9055464

**Achtung:** Differentialsperren erfordern die Verwendung eines Spezial-Hypoidöls SAE90, entsprechend der Ford-Spezifikation ESW-M2C104A.

1619171

## • Zubehör

Bausatz RS-Lederlenkrad

Alle Modelle

– Dreispeichenausführung

T 9055664

– Vierspeichenausführung

U 9055939

360 mm Außendurchmesser

TÜV-Prüfbericht

0599781







# TAUNUS & GRANADA RS SPORT ZUBEHÖR

## TAUNUS

### • Karosserieänderungen

<b>Bausatz Frontspoiler</b>	Bestellnr.		
Alle Modelle - 79-82 (PU-RIM)	ABE 9055760	1	
Alle Modelle - 76-79 (PU-RIM)	T 9053249	1	
<b>Bausatz Heckspoiler</b>			
Limousine - 76-82 (flache Ausf.)	ABE 9055762	1	
Limousine - 76-82 (hohe Ausf.) aus PU Weichschaum	T 9053250	1	

### • Fahrwerkteile

<b>Aluminiumrad 6" x 13 abschließbar</b>	T5012447	4	
Alle Modelle für Reifen 185/70 R 13 und 205/60 R 13			
Erforderliche Montageteile:			
BS-Verschlußdeckel	9059506	4	
BS-Verschlußschrauben	9059406	1	
Radmutter	6111766	16	
TÜV-Prüfbereich	0599784		

## GRANADA (09/77-04/85)

### • Karosserieänderungen

<b>Bausatz Frontspoiler</b>	Bestellnr.		
Alle Modelle			
- schmale Ausführung	ABE 9055687	1	
- hohe Ausführung	ABE 9059346	1	
bei Montage des Frontspoilers 9059346 an Modellen vor 8/81 ist die Abschleppöse 9053271 zusätzlich erforderlich, aus PU-RIM.			

### Bausatz Heckspoiler

Alle Modelle außer Turnier			
- flache Ausführung (wie 2.8i)	ABE 9055572	1	
- Flügelversion	T 9059350	1	

Die Spoiler können sowohl einzeln als auch  
zusammen montiert werden.  
Die Spoiler sind lackierfähig. Lackiervorschriften  
des Lackherstellers beachten, aus  
PU-Weichschaum

### Bausatz-Kotflügelverbreiterung

Alle Modelle ohne Stahlstoßfängerecken  
passend zum Frontspoiler 9059346-  
unterstreicht, in Wagenfarbe lackiert,  
die Linie des Granada;

bestehend aus:  
Kotflügelverbreiterungen vorne/hinten und  
integrierten Seitenleisten  
einfache Montage, kein Ausschneiden der  
Radhäuser erforderlich, aus ABS.

### • Fahrwerkteile

<b>Aluminiumrad 6" x 14 abschließbar</b>	T 5013236	4	
für Reifen 185, 205/70 R 14 nur Limousine			
erforderliche Montageteile:			
BS-Verschlußdeckel	5013237	4	
BS-Verschlußschrauben	9059406	1	
Radmutter	6111766	20	
<b>Aluminiumrad 6 1/2" x 15</b>	T 9059034	4	
für Reifen 205/60 oder 215/60 R 15			
Alle Modelle ab 08/81			

für Modelle vor 08/81\*  
Erforderliche Montageteile:

Radkappe	9059073	4	
Radmutter	6111766	20	
<b>Aluminiumrad 7" x 15 (in Vorbereitung)</b>	T 5050301	4	

abschließbar, für Reifen 205/60 R15  
Alle Modelle ab 08/81  
Für alle Modelle vor 08/81\*  
bei Turnier ist ggfs. die Achslast auf 1120 kg zu reduzieren.

Erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel	9059362	4	
BS-Verschlußschrauben	9059406	1	
Radmutter	6111766	20	
<b>Aluminiumrad 7" x 16</b>	T 5050064	4	

abschließbar, für Reifen 205/55 R16  
Alle Modelle ab 08/81  
Für alle Modelle vor 08/81\*  
bei Turnier ist ggfs. die Achslast auf 1120 kg zu  
reduzieren.



Erforderliche Montageteile:		
BS-Verschlußdeckel	9059362	4
BS-Verschlußschrauben	9059406	1
Radmutter	6111766	20

\*Nur in Verbindung mit S-Paket oder  
Gasdruckdämpfer vorne und hinten (Alternative  
hinten, Niveau-Lift), 24 oder 26mm Stabilisator  
vorne und Frontspoiler  
9055687/9059346 oder Stoßfänger vorne ab 08/81  
6-Zylinder Ausführung mit Servolenkung

<b>Gasdruckstoßdämpfer</b> in Sportabstimmung		
- vorn	9052609	2
- hinten	9052610	2

<b>Differentialsperre 45%</b> Sperrwert	T 9055774	1
Alle Modelle bessere Traktion bei losem oder glattem Untergrund. Olzusatze für Differentialsperren (100 ccm)	9055464	1

**Achtung:** Differentialsperren  
erfordern die Verwendung eines  
Spezial-Hypoidöls SAE 90,  
entsprechend der Ford- Spezifikation  
ESW-M2C104A 1619171

<b>• Zubehör</b>		
<b>Bausatz RS-Lederlenkrad</b> - Dreispeichenausführung	T 9055662	1
mit nahtlos geklebtem griffigem 360 mm Lederlenkkranz		
für alle Modelle mit Servolenkung bis 08/81		
TÜV-Prüfbericht	0599777	