




CAPRI ab 01/78



KAROSSERIEÄNDERUNGEN

BAUSATZ FRONTSPOILER

Alle Modelle

Ohne Kotflügelverbreiterung – aus PU RIM

Bestell-Nr.

Menge

T 9 057 604

1

Nur mit großer Kotflügelverbreiterung

– aus GFK

T 9 057 726

1

BAUSATZ HECKSPOILER

– aus PU SCHAUM

Alle Modelle

Flache Ausführung (wie Capri S)

ABE 9 053 195

1

Flügelversion (wie Capri turbo)

T 9 055 966

1

Die Montage der Flügelversion ist nur in Verbindung mit dem Frontspoiler 9 057 604 oder 9 057 726 bzw. mit dem Karosserieausatz 9 059 455 zulässig.

KAROSSERIEUMBAUSATZ – ABS

T 9 059 455

1

Alle Modelle

Kotflügelverbreiterungen vorne/hinten.

Integrierte Seitenleisten rechts/links.

Frontspoiler, Heckabschlußblende und Türabdeckung rechts/links. Besonders geeignet für 7"-Räder. Kein Ausschneiden der Radhäuser erforderlich.

Front- und Heckspreizer sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße.

Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung empfehlenswert.

FAHRWERKTEILE

ALUMINIUMRAD 7"×13

Bestell-Nr.

Menge

T 1 627 081

4

Abschließbar

Spurverbreiterung +28 mm max.

Alle Modelle (wie Superinjection)

Für Reifen 205/60 R13

Erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel

9 059 362

4

BS-Verschlußschrauben

9 059 406

1

4 Schrauben und 2 Schlüssel

Radmutter

6 111 766

16

ALUMINIUMRAD 7"×15

T 5 012 467

4

Abschließbar

Spurverbreiterung +28 mm max.

Alle Modelle

Für Reifen 205/50 R15

Erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel

9 059 362

4

BS-Verschlußschrauben

9 059 406

1

4 Schrauben und 2 Schlüssel

Radmutter

6 111 766

16

DIFFERENTIALSPERRE

Alle Modelle

Leichte Köln-Achse 40% Sperrwert

9 059 433

1

Mittlere Köln-Achse 40% Sperrwert

9 059 434

1

Spezial-Schraube erforderlich für:

Differentialsperre 9 059 434

9 052 272

8

Ölzusatz für Differentialsperre (100 ccm)

9 055 464

1

Achtung: Differentialsperren erfordern die Verwendung eines Spezial-Hypoidöls SAE90, entsprechend der Ford Spezifikation ESW-M2C104A.

1 619 171

ZUBEHÖR

Bestell-Nr.

Menge

BAUSATZ RS LEDERLENKRAD

Alle Modelle

Dreispeichenausführung

T 9 055 664

1

Vierspeichenausführung

U 9 055 939

1

360mm Außendurchmesser

TÜV-Prüfbericht Räder, Lenkräder

0 599 781

RS





GRANADA & TAUNUS

GRANADA ab 09/77 bis 04/85

KAROSSERIEÄNDERUNGEN	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER – aus PU RIM Alle Modelle		
Schmale Ausführung	ABE 9 055 687	1
Hohe Ausführung	ABE 9 059 346	1
Bei Montage des Frontspoilers 9 059 346 an Modellen vor 08/81 ist die Abschleppöse 9 053 271 zusätzlich erforderlich.		
BAUSATZ HECKSPOILER – aus PU SCHAUM Alle Modelle außer Turnier		
Flache Ausführung (wie 2.8i)	ABE 9 055 572	1
Flügelversion	T 9 059 350	1
BAUSATZ KOTFLÜGEL-VERBREITERUNG – ABS Alle Modelle ohne Stahlstoßfängerecken. Passend zum Frontspoiler 9 059 346. Unterstreicht, in Wagenfarbe lackiert, die Linie des Granada. Front- und Heckspreizer sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße. Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung empfehlenswert.	T 9 059 456	1
FAHRWERKTEILE	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRAD 6"×14 Abschließbar Für Reifen 185/70 R14, 205/70 R14 Nur Limousine	T 5 013 236	4
Erforderliche Montageteile: BS-Verschlußdeckel	5 013 237	4
BS-Verschlußschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel	9 059 406	1
Radmutter	6 111 766	20
ALUMINIUMRAD 6½"×15 Für Reifen 205/60 R15, 215/60 R15 Alle Modelle ab 08/81	T 9 059 034	4
Erforderliche Montageteile: Radkappe	9 059 073	4
Radmutter	6 111 766	20
ALUMINIUMRAD 7"×15 Abschließbar Für Reifen 205/60 R15 Alle Modelle ab 08/81 Bei Turnier ist die Achslast auf 1120 kg zu reduzieren.	T 5 050 301	4
Erforderliche Montageteile: BS-Verschlußdeckel	9 059 362	4
BS-Verschlußschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel	9 059 406	4
Radmutter	6 111 766	20
ALUMINIUMRAD 7"×16 Abschließbar Für Reifen 205/55 R16 Alle Modelle ab 08/81* Bei Turnier ist die Achslast auf 1120 kg zu reduzieren.	T 5 050 064	4
Erforderliche Montageteile: BS-Verschlußdeckel	9 059 362	4
BS-Verschlußschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel	9 059 406	1
Radmutter	6 111 766	20

FAHRWERKTEILE

*Nur in Verbindung mit S-Paket oder Gasdruckdämpfer vorne und hinten (Alternative hinten, Niveau-Lift), 24 oder 26 mm, Stabilisator vorne und Frontspoiler 9 055 687/9 059 346 oder Stoßfänger vorne ab 08/81 6-Zylinder Ausführung mit Servolenkung

GASDRUCKSTÖDÄMPFER

In Sportabstimmung

Vorne 9 052 609 2
Hinten 9 052 610 2

DIFFERENTIALSPERRE 45% SPERRWERT

T 9 055 774 1

Alle Modelle

Bessere Traktion bei losem oder glattem Untergrund.

Ölzusatz für Differentialsprennen (100 ccm)

Achtung: Differentialsprennen erfordern die Verwendung eines Spezial-Hypoidöls SAE 90, entsprechend der Ford Spezifikation ESW-M2C104A.

Bestell-Nr. Menge

Bestell-Nr. Menge

BAUSATZ RS LEDERLENKRAD

Dreispeichenausführung
nahtlos geklebt, griffig
360mm Außendurchmesser
TÜV-Prüfbericht

T 9 055 662 1

0 599 777

TAUNUS von 08/76 bis 07/82

KAROSSERIEÄNDERUNGEN	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER – aus PU RIM 08/79 bis 07/82	ABE 9 055 760	1
08/76 bis 07/79	T 9 053 249	1
BAUSATZ HECKSPOILER – aus PU SCHAUM 08/76 bis 07/82 (flache Version)	ABE 9 055 762	1
08/76 bis 07/82 (hohe Version)	T 9 053 250	1
FAHRWERKTEILE	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRAD 6"×13 Abschließbar Für Reifen 185/70 R13 und 205/60 R13	T 5 012 447	4
Erforderliche Montageteile: BS-Verschlußdeckel	9 059 506	4
BS-Verschlußschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel	9 059 406	1
Radmutter	6 111 766	16
TÜV-Prüfbericht Räder	0 599 784	
Spoiler und Schürzen sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße. Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung empfehlenswert.		