



RS

RS

SPORT ZUBEHÖR





SPORT ZUBEHÖR

Sportliche Fahrer wissen das RS-Programm seit Jahren zu schätzen. RS-Teile und Zubehör geben Ihrem Fahrzeug eine besondere Dynamik mit individueller Note und sportlichem Charakter. Dieses Angebot

umfaßt eine breite Palette von Spoilern, Lederlenkrädern und Aluminiumrädern. Aber auch ganz spezielle Teile für Ihren Ford: Kotflügelverbreiterungen und abschließbare Radbolzen. Informationen über das Ford Umrüstungsprogramm für die Ford Modelle erhalten Sie bei Ihrem Ford-Händler. Übrigens: RS-Teile unterliegen den gleichen strengen Qualitätsnormen wie Ford-Ersatzteile und haben eine Ersatzteil-Garantie von einem halben Jahr.

Herausgeber:

Ford-Werke AG
Verkauf, Teile · Motoren · Zubehör
Postfach 712222
5000 Köln 71

Technische Daten und Angaben
über den Lieferumfang sind
unverbindlich.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der
Ford-Werke AG, GS-G, 5000 Köln 71

Zeichenerklärung:

GFK	Glasfaserverstärktes Kunstharz
ABS	Thermoplastischer Kunststoff
PU	Polyurethan-Kunststoff
HD	„Heavy Duty“ – Verstärkte Ausführung
U	Unbedenklichkeitserklärung
T	TÜV-Bericht
ABE	Allgemeine Betriebserlaubnis
ECE	Europa-Gutachten

Die Zahlen hinter den Bestellnummern geben die benötigte Stückzahl pro Fahrzeug an.





FIESTA RS SPORT ZUBEHÖR





FIESTA RS SPORT ZUBEHÖR

● Karosserieänderungen

Bausatz Frontspoiler	Bestellnr. T 9055064	1
aus mattschwarzem Polyurethan alle Modelle (außer XR2) bis 07/83 bestehend aus: Frontspoilerrechen rechts und links		
Bausatz Frontspoiler	ABE 9055799	1
aus mattschwarzem, flexiblem Polyurethan alle Modelle (außer XR2) bis 07/83		
Bausatz Heckspoiler	U/T 1604559	1
aus mattschwarzem PU-Weichschaum alle Modelle (außer XR2) bis 07/83 u. ab 8/83		
Bausatz Dachspoiler	T 9057597	1
aus mattschwarzem PU-Weichschaum alle Modelle bis 07/83 u. ab 08/83 (aus. XR2 ab 8/83)		
Frontspoiler, Kotflügelverbreiterungen XR2		
alle Modelle bis 07/83:		
– Frontspoiler	U 6097395	1
– Verbreiterung, vorne rechts	U 6099216	1
– Verbreiterung, vorne links	U 6099217	1
– Verbreiterung, hinten rechts	U 6099218	1
– Verbreiterung, hinten links	U 6099220	1
Bausatz Seitenschürzen für Kotflügelverbreiterung XR2 und 5	T 9057600	1
bis 07/83. Erhöht die Attraktivität und reduziert die seitliche Verschmutzung des Fahrzeugs		
Seitenschürzen für große Kotflügelverbreiterung		
alle Modelle bis 07/83:		
– Schürze, vorne links	T 9059513	1
– Schürze, hinten links	T 9059514	1
– Schürze, vorne rechts	T 9059515	1
– Schürze, hinten rechts	T 9059516	1
Spoiler und Schürzensätze		
alle Modelle (außer XR2) ab 08/83		
Bausatz Frontspoiler	ABE 5050021	1
Bausatz Seitenschürzen	ABE 5050023	1
Bausatz Heckschürze	ABE 5050026	1
Eine Lackierung ist zulässig Erlaubt die Montage von Leichtmetallrädern		

● Fahrwerkteile

Aluminiumrad 6" x 13	T 9059485	4
abschließbar Spurverbreiterung + 18 mm alle Modelle bis 07/83 für Reifen 185/60 R13		
erforderliche Montageteile:		
BS-Verschlußdeckel	9059506	4
BS-Verschlußschrauben	9059406	1
Radbolzen	6117147	16
einer der Bausätze:		
Frontspoiler (siehe Karosserieänderungen) oder Frontspoilerverbreiterung		
BS Vorderachsführung		
– für Modell 1000/1100 (–25 mm)	9055601	1
– für Modell 1300 (–25 mm)	9055588	1
Bausatz Zugstreben		
(ausgenommen XR2)	9055574	1
Bausatz Lenkeinschlagbegrenzer		
(ausgenommen XR2)	9055787	1
Bausatz Frontspoiler	ABE 9055799	1
aus mattschwarzem, flexiblem Polyurethan alle Modelle (außer XR2) bis 07/83		
Bausatz Frontspoilerverbreiterung	T 9055064	1
aus mattschwarzem Polyurethan alle Modelle (außer XR2) bis 07/83 bestehend aus: Frontspoilerrechen rechts und links		
Aluminiumrad 6" x 13	T 9059485	4
abschließbar, Spurverbreiterung & 18 mm für Reifen 185/60 R13 alle Modelle ab 8/83		
erforderliche Montageteile:		
BS-Verschlußdeckel	9059506	4
BS-Verschlußschrauben	9059406	1
(4 Schrauben + 2 Schlüssel)		
Radbolzen	6117147	16
Bausatz Lenkeinschlagbegrenzer	9059757	1
(außer XR2)		
Halbwelle, rechts, für 1000 und 1100	5050045	1
Halbwelle, rechts, für 1600 Diesel	1625494	1
Bausatz Frontspoiler	ABE 5050021	1
Bausatz Seitenschürzen	ABE 5050023	1
Bausatz Heckschürze	ABE 5050026	1

Aluminiumrad 5½" x 14	T 9059022	4
für Reifen 185/50 R14 alle Modelle ab 08/83		
erforderliche Montageteile:		
Bausatz Radkappe	9059073	4
Radbolzen	6117147	16
Bausatz Lenkeinschlagbegrenzer	9059757	1
(außer XR2)		





Halbwelle, rechts, für 1000 und 1100	5050045	1
Halbwelle, rechts, für 1600 Diesel	1625494	1
Bausatz Frontspoiler	ABE 5050021	1
Bausatz Seitenschürzen	ABE 5050023	1
Bausatz Heckschürze	ABE 5050026	1
Aluminiumrad 6" x 14	T 5013238	4

abschließbar für Reifen 185/50 R14
alle Modelle ab 8/83

erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel	5013237	4
BS-Verschlußschrauben (4 Schrauben + 2 Schlüssel)	9059406	1
Radbolzen	6117147	16
Bausatz Lenkeinschlagbegrenzer (außer XR2)	9059757	1

Halbwelle, rechts, für 1000 und	5050045	1
Halbwelle, rechts, für 1600 Diesel	1625494	1
Bausatz Frontspoiler	ABE 5050021	1
Bausatz Seitenschürzen	ABE 5050023	1
Bausatz Heckschürze	ABE 5050026	1

HD-Stoßdämpfer (Sportabstimmung)

Modell 1000-1300 bis 07/83

Federbein vorne rechts/links



(nachstellbar)	T 9059001	2
Stoßdämpfer hinten (nachstellbar)	T 9059002	2

● Zubehör

Bausatz RS-Lederlenkrad

- Dreispeichenausführung bis 07/83	T 9055666	1
- Vierspeichenausführung bis 07/83	U 9055933	1
- Dreispeichenausführung ab 08/83	T 5012333	1
- Vierspeichenausführung ab 08/83	T 5012335	1

(360mm Außendurchmesser)





ESCORT (ab 9/80) & ESCORT CABRIOLET RS SPORT ZUBEHÖR





Bausatz RS-Lederlenkrad
siehe Orion



● Karosserieänderungen

Bausatz Radabdeckungsverbreiterung alle Modelle

Kann am hinteren Radausschnitt der Vorderachse und/oder an vorderem Radausschnitt der Hinterachse (wie XR3i) montiert werden.
(Hinten nur bei 3-türigen Modellen)

Bausatz Frontspoiler alle Modelle

Kann alleine und in Verbindung mit Heckspoiler (auch an XR3i) montiert werden. Eine Lackierung ist zulässig.

Bausatz Heckspoiler alle Modelle (außer Turnier und Cabrio)

Der Spoiler kann alleine und in Verbindung mit dem Frontspoiler verwendet werden.

bestehend aus:
1 Heckflügel, 2 Gasdrucktürheber + Montageteile.

Bausatz Kotflügelverbreiterungen alle Modelle außer Turnier

für 3türige Modelle einschl. Cabrio
für 5türige Modelle
mit integriertem Frontspoiler und Seitenleisten

Eine interessante Alternative bei Umrüstung auf breitere Bereifung – gibt dem Fahrzeug, in Wagenfarbe lackiert, eine besondere Note.

Einfache Montage – kein Ausschneiden der Radhäuser erforderlich.

● Fahrwerk

Aluminiumrad 6" x 13 abschließbar für Reifen 175/70 und 185/70 R13 alle Modelle

erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel
BS-Verschlußschrauben
Radbolzen
zusätzlich erforderlich bei Reifen 185/70 R13
Bausatz Frontspoiler und
Bausatz seitr. Radabdeckungsverbreiterung

Bestellnr.
T 9057724 1

ABE 9057706 1

ABE 9057709 1

T 9057763 1

T 9057764 1

ABE 9059485 4

9059506 4

9059406 1

6117147 16

9057706 1

9057724 1

oder Bausatz-Kotflügelverbreiterung
3türig
5türig

Aluminiumrad 5½" x 14 für Reifen 185/60 R 14 alle Modelle

erforderliche Montageteile:

Radkappe

Radbolzen

zusätzlich erforderlich:

BS-Frontspoiler und

BS-seitr. Radabdeckungsverbreiterung
oder Bausatz-Kotflügelverbreiterung

3türig

5türig

Aluminiumrad 6" x 14

abschließbar (T in Vorbereitung)

für Reifen 165/65, 175/60, 185/60 R 14

alle Modelle

erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel

BS-Verschlußschrauben

(4 Schrauben + 2 Schlüssel)

Radbolzen

zusätzlich erforderlich:

BS-Frontspoiler und

BS-seitr. Radabdeckungsverbreiterung

sowie Radabdeckungsecken hinten rechts

sowie Radabdeckungsecken hinten links

oder Bausatz-Kotflügelverbreiterung

3türig

5türig

Aluminiumrad 6" x 15

Reifen 195/50 R 15

alle Modelle

erforderliche Montageteile:

Radkappen

Radbolzen

zusätzlich erforderlich:

BS-Frontspoiler und

BS-seitr. Radabdeckungsverbreiterung

sowie Radabdeckungsecken hinten rechts

sowie Radabdeckungsecken hinten links

oder Bausatz-Kotflügelverbreiterung

3türig

5türig

Bausatz Lenkeinschlagbegrenzer bis 04/83

ab 05/83

9057763 1

9057764 1

T 9059022 4

9059073 4

6117147 16

9057706 1

9057724 1

9057763 1

9057764 1

T 5013238 4

5013237 4

9059406 1

6117147 16

9057706 1

9057724 1

9059753

9059754

9057763 1

9057764 1

T 1627587 4

9059073 4

6117147 16

9057706 1

9057724 1

9059753

9059754

9057763 1

9057764 1

9055787 1

9059757



ORION RS SPORT ZUBEHÖR

● Karosserieänderungen

Bausatz Frontspoiler

alle Modelle

Kann alleine und in Verbindung mit Heckspoiler montiert werden.

Eine Lackierung ist zulässig.

Bausatz Radabdeckungsverbreiterung

alle Modelle

Kann am hinteren Radausschnitt der Vorderachse montiert werden.

Bausatz Kotflügelverbreiterung

(in Vorbereitung) alle Modelle

● Fahrwerk

Aluminiumrad 6" x 13

abschließbar

alle Modelle

für Reifen 175/70 und 185/70 R13

erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel

BS-Verschlußschrauben

Radbolzen

zusätzlich erforderlich bei Reifen 185/70 R13

Bausatz Frontspoiler und

Bausatz seiti. Radabdeckungsverbreiterung

Aluminiumrad 5½" x 14

alle Modelle

für Reifen 185/60 R14

erforderliche Montageteile:

Radkappe

Radbolzen

zusätzlich erforderlich:

BS-Frontspoiler und

BS-seiti. Radabdeckungsverbreiterung

oder

Bausatz Kotflügelverbreiterung

Bestellnr.
I 9057706 1

T 9057724 1

T 5050107 1

ABE 9059485 4

9059506 4

9059406 1

6117147 16

9057706 1

9057724 1

T 9059022 4

9059073 4

6117147 16

9057706 1



9057724 1

5050107 1





Aluminiumrad 6" x 14 abschließbar (T in Vorbereitung)	T 5013238	4
für Reifen 185/60 R 14, alle Modelle		
erforderliche Montageteile:		
BS-Verschlußdeckel	5013237	4
BS-Verschlußschrauben (4 Schrauben + 2 Schlüssel)	9059406	1
Radbolzen	6117147	16
zusätzlich erforderlich:		
BS-Frontspoiler und	9057706	1
BS-seitl. Radabdeckungsverbreiterung	9057724	1
sowie Radabdeckungsecken hinten rechts/links	9059753/4	1
oder Bausatz-Kotflügelverbreiterung	5050107	1
● Zubehör		
Bausatz RS-Lederlenkrad alle Modelle		
- Dreispeichenausführung	T 9057639	1
- Vierspeichenausführung	T 9057640	1
360 mm Außendurchmesser		





SIERRA RS SPORT ZUBEHÖR

● Karosserieänderungen

Bausatz Frontspoiler

– für Basis, L, GL – 2/85

kann alleine und in Verbindung mit Heckspoiler montiert werden.

PU Rim, Teil wird schwarz grundiert geliefert

Bausatz Seitenschürzen

alle Modelle

PU Rim, Teil wird schwarz grundiert geliefert

Heckschürze

alle Modelle außer Turnier

PU Rim, Teil wird schwarz grundiert geliefert

Bausatz Heckflügel

alle Modelle (außer Turnier, XR4i).

Kann alleine und in Verbindung mit

Frontspoiler montiert werden. Eine

Lackierung ist zulässig. Lackiervorschriften des Lackherstellers beachten.

● Fahrwerkteile

Aluminiumrad 6" x 13

abschließbar

alle Modelle außer XR4i

für Reifen 185/70 R 13 (nur Limousine)

175 R 13 bzw. 195/70 R 13 (nur Turnier)

erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel

BS-Verschlußschrauben

Radmutter

Aluminiumrad 5½" x 14

für Reifen 195/60 R 14

alle Modelle (bei Turnier muß ggfs. die Achslast auf 1022 kg reduziert werden)

erforderliche Montageteile:

Radmutter

Radkappe

Bestellnr.

ABE 5050046 1

ABE 5050054 1

ABE 5050050 1

ABE 9059430 1

ABE 5012447 4

9059506 4

9059406 1

6111766 16

T 6148505 4

6111766 16

5012503 4

Aluminiumrad 6" x 14

abschließbar (T in Vorbereitung)

für Reifen 185/65, 195/60, 205/60 R 14 für alle PKW

für Reifen 195/65, 205/60 R 14 am Turnier

erforderliche Montageteile:

BS-Verschlußdeckel

BS-Verschlußschrauben

Radmutter

Aluminiumrad 6" x 15

für Reifen 205/50 R 15

alle Modelle, außer Turnier

erforderliche Montageteile:

Radmutter

Radkappe

● Zubehör

Bausatz RS-Lederlenkrad

für Basis und L

– Dreispeichenausführung

– Vierspeichenausführung

für GL, Ghia und XR4i

– Dreispeichenausführung

– Vierspeichenausführung

360 mm Außendurchmesser

T 5013239 4

5013237 4

9059406 1

6111766 16

T 5012449 4

6111766 16

9059073 4

T 9057639 1

T 9057640 1

T 5012641 1


T 5012642 1







CAPRI RS SPORT ZUBEHÖR ab 02/78



● Karosserieänderungen

Bausatz Frontspoiler

alle Capri '78

– ohne Kotflügelverbreiterung

– nur mit großer Kotflügelverbreiterung

Bausatz Heckspoiler

alle Modelle

– flache Ausführung (PU-Weichschaum)

– Flügelversion (wie Capri turbo)

aus mattschwarzem PU-Weichschaum

Achtung:

Die Montage der Flügelversion ist nur in Verbindung mit dem Frontspoiler 9057604 bzw. 9057726 zulässig.

Karosserieumbausatz

bestehend aus:

Kotflügelverbreiterungen vorne/hinten,

integrierten Seitenleisten rechts/links,

Frontspoiler, Heckabschlußblende und

Türabdeckung rechts/links, besonders geeignet

für 7"-Räder, kein Ausschneiden der Radhäuser

erforderlich

Bestellnr.

T 9057604 1

T 9057726 1

ABE 9053195 1

T 9055966 1

T 9059455 1

● Fahrwerkteile

Aluminiumrad 7"x13 abschließbar

Spurverbreiterung + 28 mm max.

alle Modelle (wie Superinjection),

für Reifen 205/60 R13

erforderliche Montageteile:

– BS-Verschlußdeckel

– BS-Verschlußschrauben

Radmutter

T 1627081 4

9059362 4

9059406 1

6111766 16

● Fahrwerkteile

Aluminiumrad 7"x15 abschließbar

Spurverbreiterung + 28 mm max.

alle Modelle,

für Reifen 205/50 R15

erforderliche Montageteile:

– BS-Verschlußdeckel

– BS-Verschlußschrauben

Radmutter

T 5012467 4

9059362 4

9059406 1

6111766 16

Differentialsperre alle Modelle

leichte Köln-Achse 40% Sperrwert

mittlere Köln-Achse 40% Sperrwert

Spezial-Schraube erforderlich für:

Differentialsperre 9059434

Ölzusatz für Differentialsperre (100 ccm)

Achtung: Differentialsperren erfordern die Verwendung eines Spezial-Hypoidöls SAE90, entsprechend der Ford-Spezifikation ESW-M2C104A.

9059433 1

9059434 1

9052272 8

9055464 1

1619171

● Zubehör

Bausatz RS-Lederlenkrad

alle Modelle

– Dreispeichenausführung

– Vierspeichenausführung

360 mm Außendurchmesser

T 9055664 1

U 9055939 1





GRANADA RS SPORT ZUBEHÖR ab 09/77

● Karosserieänderungen

Bausatz Frontspoiler

alle Modelle

– schmale Ausführung

– hohe Ausführung

bei Montage des Frontspoilers 9059346 an Modellen vor 8/81 ist die Abschleppöse 9053271 zusätzlich erforderlich.

Bausatz Heckspoiler

alle Modelle außer Turnier

– flache Ausführung (wie 2.8i)

– Flügelversion

Die Spoiler können sowohl einzeln als auch zusammen montiert werden.

Die Spoiler sind lackierfähig. Lackiervorschriften des Lackherstellers beachten.

Bausatz-Kotflügelverbreiterung

passend zum Frontspoiler 9059346 – unterstreicht, in Wagenfarbe lackiert, die Linie des Granada;

bestehend aus:

Kotflügelverbreiterungen vorne/hinten und integrierten Seitenleisten

einfache Montage, kein Ausschneiden der Radhäuser erforderlich.

Bestellnr.

ABE 9055687 1

ABE 9059346 1

ABE 9055572 1

T 9059350 1

T 9059456 1

● Fahrwerkteile

Aluminiumrad 6½" x 15

für Reifen 205/60 oder 215/60 HR/VR 15

alle Modelle ab 8/81

für Modelle vor 8/81 nur in Verbindung mit S-Paket oder Gasdruckdämpfer vorne und hinten (Alternative hinten Niveau-Lift), 24 oder 26 mm Stabilisator vorne und Frontspoiler 9055687/9059346 oder Stoßfänger vorne ab 8/81

erforderliche Montageteile:

Radkappe

Radmutter

Gasdruckstoßdämpfer

in Sportabstimmung

– vorn

– hinten

Differentialsperre 45% Sperrwert

alle Modelle

bessere Traktion bei losem oder glattem Untergrund.

Ölzusatz für Differentialsperren (100 ccm)

Achtung: Differentialsperren erfordern die Verwendung eines Spezial-Hypoidöls SAE 90, entsprechend der Ford-Spezifikation ESW-M2C104A

● Zubehör

Bausatz RS-Lederlenkrad

– Dreispeichenausführung

mit nahtlos geklebtem griffigem

360 mm Lederlenkkranz

für alle Modelle mit Servolenkung bis 8/81

T 9059034 4

9059073 4

6111766 20

9052609 2

9052610 2


T 9055774 1


9055464 1

1619171

T 9055662 1








SCORPIO RS SPORT ZUBEHÖR


Bestellnr.

Karosserieänderungen			
Bausatz Frontspoiler	ABE	5050019	1
aus PU-Rim, grundiert für problemlose Lackierung			
Bausatz Lampengehäuse		5050002	1
für Nebelscheinwerfer, rechts/links für Ghia/GL-Option, kann für nachträgliche Montage an CL- und GL-Modelle verwendet werden			
Bausatz Seitenschürzen (rechts/links) alle Modelle	ABE	5050008	1
Bausatz Heckschürze alle Modelle	ABE	5050004	1
Bausatz Heckflügel alle Modelle	ABE	5050012	1
Bausatz Heckspoiler (3-teilig) alle Modelle	ABE	5050014	1
● Fahrwerkteile			
Aluminiumrad 6" x 14 abschließbar für Reifen 175, 185/70, 195/70, 205/65 R14	T	5013236	4
erforderliche Montageteile:			
BS-Verschlußdeckel		5013237	4
BS-Verschlußschrauben		9059406	1
Radmutter		6111766	20
Aluminiumrad 6 1/2" x 15 für Reifen 205/60 HR/VR 15	T	9059034	4
erforderliche Montageteile:			
Radkappe		9059073	4
Radmutter		6111766	20










● Zubehör

Bausatz RS-Lederlenkrad, nicht für
Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsregler

- Dreispeichenausführung T 5012676 1
- Vierspeichenausführung T 5012677 1



Ford arbeitet regelmäßig am Fortschritt. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, technische Angaben jederzeit zu ändern, ohne es öffentlich bekanntzugeben.



Herausgegeben von:
Ford-Werke Aktiengesellschaft
Verkauf, Teile-Motoren-Zubehör
Postfach 71 22 22, 5000 Köln 71