











STEERING












	GK-3576-A	Adaptor - pinion bearing pre-load gauge
	G2-3657-A	Pin spanner - steering rack and tierod ball joints
	G2-3657-B	Gland and fork spanner - steering rack and tie-rod ball joints
	G2-3600	Remover - steering wheel with convoluted can

REAR AXLE



	547-D	Torque gauge (3 - 60 cmkg) pinion bearing and steering adjustment
	G1-1225	Remover and installer - rear axle shaft bearing
	G2-1225-A1	Adaptor (remover) for tool G2-1225
	G2-1225-B1	Adaptor (installer) for tool G2-1225
	G3-4200	Holding fixture - rear axle
	G2-4209-A	Gauge block with dial indicator gauge - ring gear and drive pinion (old tool GH-4610-A)

Seesize
knigle tynges

REAR AXLE

	G2-4209-B	Universal gauge bar - ring gear and drive pinion adjustment
	G2-4209-C	Master pinion - ring gear and drive pinion adjustment
	G3-4209-A	Press and adapters - differential adjustment
	G2-4209-E	Dial indicator gauge with holding fixture - ring gear and drive pinion adjustment (old tool GB-4201)
	G2-4221-A	Remover - differential roller bearing
	G2-4221-B	Installer - differential roller bearing
	G2-4209-F	Pre-load instrument - drive pinion (old tool GH-4610-F)
	G3-4209-B	Spacer sleeve
	G3-4621-A	Remover - drive pinion taper roller bearing
	G2-4621-B	Installer - drive pinion taper roller bearing
	G3-4616-B	Installer - bearing races

LENKUNG

	GK-3576-A	Einsatz für Drehmomentschlüssel Lenkritzeleinstellung
	G2-3657-A	Zapfenschlüssel, Spur- und Zahnstangengelenk
	G2-3657-B	Haken- und Gabelschlüssel, Spur- und Zahnstangengelenk
	G2-3600	Abzieher für Lenkrad mit Pralltopf












HINTERACHSE

	547-D	Drehmomentlehre 3 bis 60 cmkg Ritzellager- und Lenkungseinstellung
	G2-1225	Ab- und Aufzieher Seitenwellenlager <i>Seitengabel das totale 03: 1,2 m v!</i>
	G2-1225-A	Ausbauring für Seitenwellenlager-Abzieher
	G2-1225-B	Einbauring für Seitenwellenlager-Abzieher
	GTY 4200	Hinterachs-Aufspannvorrichtung
	G2-4209-A	Stufenlehre mit Meßuhr Teller- und Kegelaradeinstellung (GH-4610-A)

HINTERACHSE


	G2-4209-B	Universal-Meßwelle Teller- und Kegelradeinstellung
	G2-4209-C	Meisterritzel Teller- und Kegelradeinstellung
	G3-4209-A	Halter, Druckspindel Ausgleichgetriebe-Einstellung
	G2-4209-E	Meßuhr mit Halter Teller- und Kegelradeinstellung (GB 4201)
	G2-4221-A	Rollenlager-Abzieher, Ausgleichgetriebe
	G2-4221-B	Aufpreßdorn, Rollenlager-Ausgleichgetriebe
	G2-4209-F	Druckmeßgerät, Ritzellagervorspannung (alt GH 4610-F)
	GH 4611	Distanzbüchse
	GH 4615-A	Abzieher, Kegelrollenlager Antriebsritzel
	G2-4621-B	Aufpreßhülse, Kegelrollenlager Antriebsritzel
	GH 4616-A2	Einpreßvorrichtung, Lagerlaufringe

MOTOR

	GC 6000	Motorhebevorrichtung
	GH 6010	Motoraufspannvorrichtung
	GC 6059	Zentrierdorn-Stirnraddeckel und Ausbaudorn-Stirnraddeckeldichtring
	GC 317-AB GC 317-A GC 317-B	Fräserführung mit Spannhülse Ventilsitzfräser 45° E Ventilsitzfräser 45° A
	GC 317-P1 GC 317-P2 GC 317-T1 GC 317-T2	Korrekturfräser 65° E Korrekturfräser 65° A Korrekturfräser 25° E Korrekturfräser 25° A
	GC 6085-B GC 6085-C GC 6085-D GC 6085-E	Ventilführungsreibahle 0,2 mm Ventilführungsreibahle 0,4 mm Ventilführungsreibahle 0,6 mm Ventilführungsreibahle 0,8 mm
	G 2-6513-A	Ventilfederspanner
	G 2-6513-B	Ventilhalter
	GC 6701-A	Auszieher, Kurbelwellendichtring
	GC 6701-B1	Einbaudorn, Kurbelwellendichtring
	GV 6883	Ölfilterschlüssel

HINTERACHSE

	G2-4676 A	Auszieher, Dichtring Antriebsritzels (alt GE 4676-A)
	GH-4676-B2	Einpreßdorn, Dichtring Antriebsritzels
	G2-4851-A	Abzieher, Gelenkwellenflansch (alt GH 4851-A)
	G2-4851-B	Flanschhalteschlüssel (alt GH 4851-B)



RUE D'AMELOT
59




VORDERACHSE

	GC-3006	Abzieher, Spurstangenendstücke
	GK 5310-A	Vorderfederspanner
* 	G3-5310 A	Zusatzstück für Vorderfederspanner (GK 5310-A)
* 	G3-5310 B	Ringmutterschlüssel, Stoßdämpfermutter

MOTOR

	GH 7554	Zentrierdorn, Kupplungsreibrscheibe
* 	G3-7600-A	Auszieher, Führungslager-Kurbelwelle (Auch Führungsbuchse P4/P6)
	GH 7600-B	Einbaudorn, Führungslager-Kurbelwelle und Dichtring-Stirnradeckel
* 	G3-9424	Schlüssel-Ansaugkopf (je nach Vergaser-Zwischenflansch)
	GH 9424	
	GH 9552	Schlüssel, Vergasereinstellung

GETRIEBE

	G 2-4200	Getriebeaufspannvorrichtung
	GH 7010	Halter, Synchronringe 3. und 4. Gang
	GH 7025	Abzieher, Kugellager-Antriebswelle (4-Gang-Getriebe)












GETRIEBE

	GH 7140	Ausbaudorn, Rückwärtsgangwelle
	GH 7041-A	Auszieher, Büchse-Getriebeverlängerung (Büchsen- \varnothing außen 33 mm) Auch für Automatic-Getriebe
	GH 7041-B	Einbaudorn, Büchse-Getriebeverlängerung (Büchsen- \varnothing außen 33 mm) Auch für Automatic-Getriebe
	GE 7657-A1	Auszieher, Dichtring-Getriebeverlängerung Auch für Automatic-Getriebe
	GE 7657-B	Einbaudorn, Dichtring-Getriebeverlängerung Auch für Automatic-Getriebe
	GV 6730	Ölstopfenschlüssel

AUTOMATIC-GETRIEBE

	CBW 35 G	Getriebehalter
	GAT 701	Bremsband-Einstellschlüssel


AUTOMATIC-GETRIEBE

	GAT 701 A	Verlängerung für Bremsband-Einstellschlüssel
	GAT 702	Öldruckmanometer
	GAT 702 A	Anschluß für Öldruckmanometer
	GAT 709	Testuhrhalter
	CBW 548	Drehmomentschrauber
	548-1G	Zusatzstück für Drehmomentschrauber
	CBW 547A50-A3	Neutralschalter-Schlüssel
	CBW 34	Einstell-Meßstück (vorderes Bremsband)
	CBW 548 2G	Einstellschlüssel (vorderes Bremsband)
	CBW 42	Einbauring (vorderer Kupplungskolben)
	CBW 41	Einbauring (hinterer Kupplungskolben)

AUTOMATIC-GETRIEBE

	7066	Sprengringzange
	7066 J	Zusatzstück für Sprengringzange
	CBW 37G	Kupplungsfeder-Druckvorrichtung
	GAT 702 C	Inbus-Schlüssel 1/4" (Ölablaßschraube)
	GAT 702 B	Inbus-Schlüssel 3/16" (Anschlußst.-Öldruckmanometer)

KÜHLSYSTEM

	92-A	Kühlsystemtester mit Stahlklemmbügel
-------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------

KAROSSERIE

	G3-44098	Aus- und Einbauwerkzeug Drehfederstäbe, Kofferraumdeckel
	G2-16475	Aus- und Einbauvorrichtung für Türscharnierbolzen
	G3-42430	Einzieher für Mylar-Zierleiste